

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA PLAZA DE ENCARGADO/A AGRÍCOLA GANADERO/A VACANTE EN EL CUADRO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. PRIMER EJERCICIO.

1. La Provincia

- a) Es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica común y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
- b) **Garantiza los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social.**
- c) Fomentar las peculiaridades de los municipios integrados en la provincia.
- d) Ninguna de las anteriores

2. Marca la respuesta correcta

- a) Las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local establecerán la organización de la provincia.
- b) **El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones.**
- c) El Presidente y los Vicepresidentes son los únicos órganos de carácter obligatorio.
- d) Todas son correctas.

3. Marca la respuesta correcta

- a) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- b) Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera.
- c) Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de

confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

d) **Todas son correctas.**

4. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio. Marca la respuesta correcta

- a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
- b) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
- c) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
- d) **Todas son correctas.**

5. Los piretroides son compuestos naturales que se usan como

- a) Fungicidas
- b) Acaricidas
- c) **Insecticidas**
- d) Herbicidas

6. Los herbicidas que solo dañan las partes de la planta sobre las que se aplica el producto se denominan

- a) Herbicidas sistémicos
- b) Herbicidas residuales
- c) Herbicidas post emergencia
- d) **Herbicidas de contacto**

7. La imagen siguiente es

- a) Carro unifeed vertical arrastrado
- b) Carro unifeed horizontal arrastrado
- c) **Procesadora de pacas de alta capacidad**
- d) Ninguna de las tres es correcta



8. El esparcidor de estiércol
- a) Normalmente es una maquina autónoma
 - b) Es útil para trabajar con algunos tipos de purines
 - c) El sistema de vaciado del estiércol puede ser por sistema de cadenas o por fondo móvil
 - d) Todas son falsas
9. En las cubas de purín
- a) El llenado se hace mediante un compresor accionado por la toma de fuerza
 - b) El vaciado se hace mediante un compresor accionado por la toma de fuerza
 - c) Tienen un sistema de seguridad para evitar la sobrepresión
 - d) Todas son correctas
10. Con respecto al orden de carga de los carros unifeed
- a) La paja molida se debe adicionar al final y si es larga al principio
 - b) Los líquidos se aplican al final
 - c) El silo de hierba antes que el silo de maíz
 - d) b y c son correctas
11. En relación a los carros unifeed
- a) Ahorran mano de obra por no necesitar una limpieza frecuente
 - b) Es recomendable realizar la descarga tan pronto se lleve a cabo la carga del último ingrediente para no reducir la fibra efectiva
 - c) Poner el carro unifeed sobre una superficie nivelada favorece la mezcla homogénea de los ingredientes
 - d) Los ingredientes se deben cargar por la parte posterior del carro buscando una mezcla más homogénea
12. Para reducir la volatilidad del nitrógeno amoniacal contenido en el purín de vaca debemos
- a) Aplicarlo con plato invertido
 - b) Se debe enterrar antes de una semana tras su aplicación
 - c) Lo debemos enterrar antes de las 12 primeras horas tras su aplicación
 - d) Lo debemos enterrar antes de los 3 días tras su aplicación

13. Si abonamos una pradera con purines, se está añadiendo un fertilizante
- a) Rico en fósforo
 - b) Rico en nitrógeno, fósforo y potasio
 - c) Rico en nitrógeno y potasio pero pobre en fósforo
 - d) Ninguna es correcta
14. En la preparación del suelo para la implantación de una pradera. Cuál de las siguientes labores se considera profunda
- a) Subsolado
 - b) Pase de grada
 - c) Pase de fresa
 - d) Ninguna es correcta
15. La principal causa que provoca la ineficiencia en los carros unifed es
- a) Mantener el carro en una superficie desnivelada
 - b) Sobrellenado
 - c) Tiempo insuficiente de mezclado
 - d) Desgaste del equipo
16. En relación con el alto contenido en ácido butírico de los silos, indique el enunciado NO correcto
- a) Se da en silos con alta materia seca
 - b) Se da en silos contaminados con purines
 - c) Se da en silos con niveles altos de cenizas
 - d) Se da en silos con ausencia de azúcares en el forraje
17. La primera fase del ensilado es una fase
- a) Anaeróbica
 - b) Aeróbica
 - c) Debe ser lo más larga posible en el tiempo para conseguir un buen silo
 - d) b y c son correctas

18. Las flores que aparecen en la extremidad del tallo, los llamados “penachos” o “plumeros”, son
- a) Flores masculinas
 - b) Flores femeninas
 - c) Flores masculinas y femeninas
 - d) Ninguna es correcta
19. En la siembra del maíz forrajero se emplean
- a) Menos semillas que para el maíz en grano
 - b) Igual cantidad de semillas que para el maíz de grano
 - c) Más cantidad de semillas que para el maíz de grano
 - d) Una cantidad de semillas igual que para el maíz de grano, pero dependerá de la climatología
20. La duración en días de un ciclo FAO 300 de maíz es de
- a) 96 a 105
 - b) 86 a 95
 - c) 106 a 115
 - d) Ninguna es correcta
21. En relación al cultivo de cebada híbrida
- a) Ensila muy mal, por lo tanto hay que segarla antes de que espigue
 - b) Para conseguir un ensilado alto en proteína tendremos que segar cuando la planta presenta el grano casi maduro
 - c) Solo permite un corte
 - d) Ninguna es correcta
22. El tiempo óptimo desde el despunte a la colocación de las pezoneras es de
- a) Menos de 60 segundos
 - b) Entre 150 y 180 segundos
 - c) Entre 60 y 90 segundos
 - d) Ninguna es correcta



23. Señale el enunciado correcto sobre las ventajas del ordeño robotizado
- a) La morfología de las vacas no influye en el correcto funcionamiento
 - b) El robot de ordeño disminuye el riesgo de padecer infecciones al aumentar el número de ordeños por vaca y día
 - c) **Mejora la calidad de vida de los ganaderos**
 - d) b y c son correctas
24. En el ordeño mecánico, qué rutina es la correcta
- a) Despunte de los primeros chorros, aplicamos predipping, limpiamos y secamos con papel
 - b) **Aplicamos predipping, limpiamos con papel, retiramos los primeros chorros**
 - c) Aplicamos postdipping, limpiamos y secamos con papel, despunte de primeros chorros
 - d) Limpiamos con papel antes de aplicar el predipping
25. Qué es el "BATCH MILKING"
- a) Es una pasteurizadora de leche para terneros
 - b) **Es un sistema de ordeño robotizado a horarios fijos**
 - c) Es un sistema de ordeño robotizado de tráfico libre
 - d) Es un sistema autónomo para amamantar terneros
26. En relación al tráfico forzado en un sistema de ordeño robotizado
- a) **Obliga a permanecer más tiempo en movimiento a las vacas en relación al tráfico libre**
 - b) Aumenta el flujo de ordeño
 - c) Disminuye el flujo de ordeño
 - d) Conseguimos una mayor frecuencia de ordeño
27. En cuanto al manejo de la vaca en posparto
- a) Debemos comprobar si presenta descarga sanguinolenta por vagina lo que implica infección uterina
 - b) Tomaremos la temperatura rectal de las vacas la primera semana avisando al veterinario si pasa de 37.5 °C



- c) Introducir las vacas tras el parto en el establo con el resto de las vacas en producción va a reducir el estrés ya que las vacas son animales muy sociables
- d) **Ninguna es correcta**
28. Cuál de los siguientes síntomas son propios de un parto
- a) La ubre llena
- b) El animal inquieto
- c) En la vulva aparece una bolsa de agua
- d) **Todas son correctas**
29. En relación al periodo de secado, señale el enunciado correcto
- a) **Los primeros días de secado de la vaca es cuando tiene un mayor riesgo de padecer infecciones mamarias**
- b) El calostro de cuarterones con mamitis leves es óptimo para el ternero, por tener una mayor concentración de inmunoglobulinas y lactoferrina
- c) Es imprescindible la utilización de cánulas de secado intramamaria para reducir drásticamente la producción de leche
- d) a y c son correctas
30. Qué tipo de receptora de embriones nos va a reportar mejores tasas de concepción
- a) Primíparas
- b) Multíparas
- c) **Nulíparas**
- d) Es indiferente
31. En relación a la transferencia embrionaria
- a) El embrión se implantará el día del celo de la receptora
- b) **El embrión se implantará entre los días 6 y 8 desde el celo de la receptora**
- c) El embrión se implantará el día 5 desde el celo de la receptora
- d) Todas son correctas

32. El líquido que permite el lavado del útero en un proceso de recogida de embriones se denomina

- a) Holding
- b) Glicerol
- c) Etilenglicol
- d) **PBS**

33. Previamente a la transferencia de un embrión en óptimas condiciones debemos

- a) Limpiar la zona vulvar a la receptora, tranquilizar y aplicar antibiótico
- b) Limpiar la zona vulvar a la receptora, aplicar antibiótico y antiinflamatorio
- c) Tranquilizar a la receptora y aplicar anestesia epidural
- d) **Ninguna es correcta**

34. En relación a la toma de calostro por parte del neonato

- a) El calostro lo deben recibir directamente de la madre aumentando así la supervivencia del neonato
- b) **El calostro tiene efectos laxantes favoreciendo la eliminación del meconio**
- c) El ternero recibe la inmunidad a través de la sangre materna, por lo tanto, el cuidado de la madre es fundamental
- d) Los componentes inmunitarios del calostro se absorben completamente durante los tres primeros días de vida del ternero

35. Señale el enunciado que NO es correcto, en relación con la reanimación del ternero.

- a) Limpiaremos boca y ollares de secreciones que impidan la respiración
- b) Arrojaremos agua fría sobre el tercio anterior
- c) Realizaremos masaje respiratorio levantando costillas y la extremidad anterior
- d) **Colgaremos al ternero de las extremidades posteriores durante 3 o 4 minutos**

36. El lazareto es

- a) Lugar de la explotación donde se guardan los medicamentos
- b) **Lugar de la explotación donde se apartan los animales enfermos**
- c) Lugar de la explotación donde se mantienen las incorporaciones nuevas
- d) b y c son verdaderas

37. Cual es la diferencia entre guía y autoguía
- a) En la autoguía no es necesario introducir el ATES del transportista
 - b) En la guía regular se tiene que especificar la fecha de salida pero no la de llegada
 - c) La guía regular tiene que ser validada por los SVO (servicios veterinarios oficiales)
 - d) La autoguía obliga a dar de baja el animal que sale de la explotación en la OAV (oficina agraria virtual) en un plazo de 7 días
38. Si durante un tratamiento con fitosanitarios nuestro compañero de trabajo sufre una intoxicación. En qué orden debemos actuar
- a) Darle líquido para disminuir la concentración de materia activa
 - b) Prestarle los primeros auxilios y alertar
 - c) Protegerlo, avisar y socorrerlo prestando los primeros auxilios
 - d) Socorrerlo, alertar y protegerlo
39. Se consideran prácticas autorizadas para el transporte de bovinos adultos
- a) Usar una pica eléctrica una sola vez y siempre que tenga espacio para avanzar
 - b) Golpear levemente con una fusta
 - c) Tener los bovinos de aptitud láctea no más de 24 horas sin ordeñar
 - d) Ninguna es correcta
40. El período de tiempo máximo para comunicar las bajas en una explotación de vacuno es de
- a) 2 días
 - b) 7 días
 - c) 20 días
 - d) No es necesario, al realizarla la lonja o el matadero

RESERVA:

41. La Provincia es una entidad local con personalidad jurídica
- a) **Propia**
 - b) Común
 - c) Ordinaria
 - d) Ninguna es correcta
42. Con respecto a los carros unifeed
- a) Los verticales arrastrados tienen siempre un solo sinfín
 - b) Los horizontales tienen que ser autopropulsados
 - c) Los horizontales tienen mínimo 2 sinfines.
 - d) **Los carros, tanto horizontales como verticales, no deben sobrepasar el 80% de la capacidad total de carga**
43. La cantidad de lactorreemplazante a mezclar por litro de agua será de
- a) De 50 a 75 gr. de lactorreemplazante por litro de agua a 45/50°C
 - b) De 100 a 115 gr. de lactorreemplazante por litro de agua a 45/50°C
 - c) **De 125 a 150 gr. de lactorreemplazante por litro de agua a 45/50°C**
 - d) De 200 a 250 gr. de lactorreemplazante por litro de agua a 45/50°
44. La documentación necesaria para enviar una vaca a sacrificio es
- a) DIB completo y copia de cualificación sanitaria
 - b) **DIB parte 1, copia cualificación sanitaria e ICA o declaración jurada**
 - c) DIB parte 2, copia cualificación sanitaria e ICA o declaración jurada
 - d) DIB completo, copia cualificación sanitaria e ICA o declaración jurada
45. En relación con el decreto 348/2000 relativa a la protección de los animales en explotaciones ganaderas, NO se aplicará a
- a) Bovinos destinados a actividades culturales y deportivas
 - b) Cerdos en intensivo
 - c) Animales destinados a experimentación
 - d) **a y c son correctas**