

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA PLAZA DE OFICIAL AGRÍCOLA GANADERO VACANTE EN EL CUADRO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. PRIMER EJERCICIO.

1. Cuál de los siguientes es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española de 1978:

- a) Derecho a la enseñanza básica obligatoria y gratuita
- b) Derecho a la propiedad privada sin restricciones
- c) Derecho a la libertad de expresión, siempre que no ofenda a terceros
- d) Derecho a la asistencia sanitaria solo para ciudadanos españoles

2. Según la Constitución Española de 1978, cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Provincia es correcta:

- a) La Provincia carece de personalidad jurídica propia
- b) La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios
- c) La Provincia es una división administrativa sin competencias propias
- d) La Provincia actúa exclusivamente como delegación del Estado en el territorio

3. Marca la respuesta correcta:

- a) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente
- b) Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera
- c) Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin
- d) Todas son correctas

4. Según la Ley de prevención de riesgos laborales, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección
- b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo
- c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro
- d) Todas son correctas

5. Tras dar un aviso de un bovino muerto al servicio de recogida de cadáveres; el período en días máximo para notificar la baja a los SVO (servicios veterinarios oficiales) es de:

- a) 7 días
- b) 14 días
- c) No es necesario realizar el trámite
- d) 27 días

6. Para dar la salida a una vaca para su sacrificio o a feria, es obligatoria:

- a) Documento de Identificación Bovina, copia de la cualificación sanitaria y documento ICA o declaración jurada
- b) Documento de Identificación Bovina, documento ICA y autoguía
- c) Documento de Identificación Bovina, documento ICA y guía regular
- d) b y c son correctas

7. El plazo límite para la declaración obligatoria del censo anual de una explotación bovina es:

- a) El 1 de febrero del año siguiente
- b) El 1 de marzo del año siguiente
- c) El 15 de enero del año siguiente
- d) Ninguna es correcta

8. Para evitar la contaminación de las aguas para consumo humano:

- a) Se dejará una distancia de al menos 15 metros sin tratar respecto a los puntos de extracción del agua
- b) Se dejará una distancia de al menos 25 metros sin tratar respecto a los puntos de extracción del agua
- c) Se dejará una distancia de al menos 50 metros sin tratar respecto a los puntos de extracción del agua
- d) Actualmente no existe ninguna normativa a este respecto

9. Qué tamaño de gota es la más recomendable para realizar un tratamiento con un herbicida de preemergencia:

- a) Gota fina
- b) Gota media
- c) Gota gruesa o muy gruesa
- d) Para este tipo de tratamientos el tamaño de gota no es significativo

10. Aquellos equipos destinados a realizar tratamientos con productos fitosanitarios preparados en forma líquida se denominan:

- a) Espolvoreadores centrífugos
- b) Fumigadores
- c) Pulverizadores
- d) Espolvoreadores

11. Según el Real decreto 840/2024, de 27 de agosto, por el que se establecen las normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. Cuál es el periodo máximo de acopio del compost en una finca de fácil acceso:

- a) 30 días
- b) 20 días
- c) 10 días
- d) 60 días

12. En relación al esparcidor de estiércol:

- a) Se puede utilizar para esparcir un purín de más del 10% de materia seca
- b) Si tiene piso deslizante, no tiene rotores en la parte trasera de la caja
- c) Los rotores se accionan mediante un sistema autónomo al tractor
- d) Puede tener rotores en la parte trasera de la caja, horizontales o verticales

13. Respecto al orden de carga de los carros mezcladores unifeed:

- a) La paja molida se debe adicionar al final si es corta, y al principio si es larga
- b) Los líquidos se adicionan al final
- c) El silo de hierba va antes que el de maíz
- d) b y c son correctas

14. En relación a los carros mezcladores unifeed:

- a) En los verticales, dos sinfines nos permiten tener una máquina de menor altura con las mismas prestaciones
- b) Los horizontales son más robustos y simples que los verticales
- c) Los horizontales procesan bolas de paja o silo más fácilmente que los verticales
- d) Todas son correctas

15. En el maíz forrajero, la deficiencia de fósforo:

- a) No es apreciable hasta la formación del grano
- b) Las hojas adquieren una coloración amarillenta
- c) Las hojas toman una coloración violácea
- d) a y c son correctas

16. Las flores que aparecen en el extremo del tallo del maíz, llamadas *penachos* o *plumeros*, son:

- a) Flores masculinas
- b) Flores femeninas
- c) Flores masculinas y femeninas
- d) Ninguna es correcta

17. Respecto al uso de aditivos o conservantes en el ensilado de hierba:

- a) Siendo beneficioso siempre, técnicamente está más justificado en el primer corte
- b) No repercute en la estabilización del silo
- c) Son todos agentes químicos
- d) a y c son correctas

18. Los silos de invierno se caracterizan por:

- a) Tener un alto contenido en ácido propiónico
- b) Tener un alto contenido en ácido láctico
- c) Tener un alto porcentaje de ácido butírico
- d) Todas son correctas

19. En la preparación del suelo para la implantación de una pradera. Cuál de las siguientes labores se considera profunda:

- a) Subsulado
- b) Pase de grada rápida
- c) Pase de fresa
- d) Ninguna es correcta

20. En relación al ordeño señale el enunciado correcto:

- a) Un incremento en la bacteriología del tanque de leche es debido a un deficiente mantenimiento de las camas
- b) Un incremento en la bacteriología del tanque es debido a una deficiente aplicación del prediping
- c) Un incremento de la bacteriología del tanque es debido a una deficiente aplicación del postdiping
- d) Ninguna es correcta

21. El tiempo de estimulación de la ubre antes de poner la máquina de ordeño es de:

- a) Máximo de 90 segundos
- b) Mínimo de 90 segundos
- c) Menos de 45 segundos
- d) Ninguna es correcta

22. En relación a los distintos tráficoos en el ordeño robotizado, señale el enunciado correcto:

- a) En el tráfico libre se prima la libertad del animal sobre el bienestar
- b) En el tráfico forzado se favorece la alimentación de la vaca sobre el descanso y el ordeño
- c) En el tráfico guiado se impide a la vaca cambiar de zona hasta que tenga permiso de ordeño
- d) Ninguna es correcta

23. Señale el enunciado correcto en relación con el Batch Milking:

- a) Es un sistema de ordeño robotizado que necesita una persona a tiempo completo para el control de todas las cabinas
- b) Es un sistema de ordeño robotizado que necesita la misma mano de obra que un sistema de ordeño convencional
- c) Es un sistema de ordeño robotizado diseñado para explotaciones de menos de 300 animales en ordeño
- d) Es un sistema de ordeño robotizado que nos permite mezclar en la sala de espera distintos lotes de vacas

24. En relación con el manejo de las vacas próximas al parto señale el enunciado correcto:

- a) Los terneros nacidos de vacas con excesiva condición corporal tienen un riesgo mayor de presentar problemas de salud en las primeras semanas de vida
- b) Las vacas deben llegar al parto con una condición corporal elevada para favorecer la capacidad expulsiva del feto
- c) Si las vacas están excesivamente gordas es conveniente restringir la comida para reducir dicha condición
- d) Las vacas con excesiva condición corporal próximas al parto tendrán mayor riesgo de partos distócicos, por el contrario, incrementará la salud del neonato al producir un calostro de mejor calidad

25. En relación a las recomendaciones de bienestar animal relativo al bovino, indique el enunciado incorrecto:

- a) Es obligatoria la existencia de una manga o dispositivo similar para manipular convenientemente los animales
- b) Debe haber compartimentos para el parto o parideras
- c) Se eliminarán los emparrillados por las lesiones podales que provocan
- d) Los edificios deben estar diseñados de manera que se pueda llevar a cabo una inspección detallada de todos los animales

26. En relación al parto:

- a) Las primíparas normalmente tienen un parto más rápido que las vacas adultas
- b) Se debe tener a mano unas cuerdas cualesquiera, agua limpia y lubricante por si necesitamos traccionar al ternero
- c) Nunca debemos usar el aparato extractor por el riesgo que conlleva para la vaca y el ternero
- d) Todas son falsas

27. Por lo general, qué tipo de vacas tienen una lactación más persistente en el tiempo:

- a) Primíparas
- b) Multíparas
- c) De 2º parto
- d) De 3º o más parto

28. En relación a la toma de calostro por parte del neonato:

- a) El ternero recibe la inmunidad a través de la sangre materna por lo tanto el cuidado de la madre es fundamental
- b) El calostro tiene efectos laxantes, favoreciendo la eliminación del meconio
- c) Los componentes inmunitarios del calostro se absorben completamente durante los tres primeros días de vida del ternero
- d) Todas son verdaderas

29. La principal patología de los terneros lactantes acondicionados en boxes individuales es:

- a) La onfalitis o infección de ombligo en la segunda semana de vida
- b) La diarrea entre la primera y segunda semana de vida
- c) La neumonía en la primera semana de vida
- d) b y c son correctas

30. Señale el enunciado incorrecto en relación con la reanimación del ternero:

- a) Limpiaremos boca y ollares de secreciones que impidan la respiración
- b) Arrojaremos agua fría sobre el tercio anterior
- c) Realizaremos masaje respiratorio, levantando costillas y la extremidad anterior
- d) Colgaremos al ternero de las extremidades posteriores durante 3 o 4 minutos

31. La duración media de la gestación en la vaca frisona es de:

- a) 300 días
- b) 270 días
- c) 280 días
- d) 260 días

32. De qué factores depende la forma del bulbo húmedo que se forma aplicando el agua de forma localizada:

- a) Tipo de suelo, tiempo de riego y caudal del emisor
- b) Tipo de cultivo y absorción del mismo
- c) Solamente del caudal del emisor
- d) Tipo de cultivo y caudal del emisor

33. Por lo general en las instalaciones de riego localizado las tuberías laterales suelen estar fabricadas en:

- a) Polietileno de media densidad
- b) Polietileno de baja densidad
- c) PVC
- d) Polietileno de alta densidad

34. En una instalación de riego localizado el filtro de arena se usa para:

- a) Retener sólidos en suspensión
- b) Retener sólidos de gran tamaño
- c) Retener partículas orgánicas
- d) Ninguna de las anteriores

35. Cuando eliminamos una rama considerada eje codominante, el corte debe realizarse:

- a) Lo más cerca posible al eje fuera de la arruga de la corteza
- b) Lo más vertical posible
- c) Por el cuello de la rama en ángulo inverso
- d) Respetando los primeros 10 cm para mantener el apoyo

36. En qué consiste la poda de cabeza de gato:

- a) Una poda en la que se dejan únicamente dos ramas laterales
- b) Una poda repetitiva de los brotes en la que se dejan tocones muy cortos
- c) Una poda estructural donde se eliminan las ramas interiores
- d) Una poda en la que se achata la copa en el centro

37. Cuál de las siguientes características de las auxinas es incorrecta:

- a) Aumenta el porcentaje de formación de raíces
- b) Produce un enraizamiento homogéneo
- c) La calidad y número de raíces es mayor
- d) Reduce la aparición de hongos en las raíces

38. Qué especie cespitosa de clima templado se caracteriza por reproducirse vegetativamente mediante ahijamiento:

- a) *Agrostis tenuis*
- b) *Festuca rubra commutata*
- c) *Cynodon dactylon*
- d) *Poa pratensis*

39. El crecimiento y desarrollo del sistema radicular del árbol frutal, se ve influenciado por:

- a) Las características genéticas y botánicas de la especie
- b) La interrelación con el desarrollo de los órganos aéreos
- c) La presencia y proximidad de los árboles adyacentes
- d) Todas son correctas

40. Las malas hierbas que pueden invadir los céspedes pueden ser:

- a) Monocotiledóneas
- b) Dicotiledóneas
- c) Tricotiledóneas
- d) a y b son correctas

RESERVA:

41. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable
- b) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados
- c) En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo
- d) Todas son correctas

42. Que parámetros miden normalmente los collares de salud:

- a) Tiempo de rumia
- b) Tiempo comiendo
- c) Temperatura corporal
- d) a y b son correctas

43. Después de sembrar un césped, la operación más importante e imprescindible es:

- a) El pase de un rulo para que asiente y alise la siembra
- b) Realizar un aporcado superficial del terreno para facilitar el íntimo contacto entre la tierra y la semilla, fundamental para la germinación
- c) Realizar un abonado de liberación rápida, rico en nitrógeno y fósforo para favorecer una rápida nascencia de las semillas
- d) Realizar un riego inmediato

44. En relación al manejo del ternero en lactación:

- a) En el alojamiento en boxes individuales es fundamental la higiene de estos, lavándolos y desinfectando como mínimo cada dos terneros destetados
- b) Los boxes individuales no se deberían utilizar en climas muy fríos por debajo de 0° C y con el 95% de humedad
- c) A los terneros lactantes hay que ponerles agua fresca y cambiarla diariamente
- d) El prestárter o pienso de iniciación se debe administrar a partir del primer mes de vida

45. En relación a las cubas de purín:

- a) El llenado se hace mediante un compresor accionado por la toma de fuerza
- b) El vaciado se hace mediante un compresor accionado por la toma de fuerza
- c) Tienen un sistema de seguridad para evitar la sobrepresión
- d) Todas son correctas

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNHA PRAZA VACANTE DE OFICIAL AGRÍCOLA  
GANDEIRO NO SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. RESPOSTAS PRIMEIRO EXERCICIO

PREGUNTA	RESPOSTA
1	A
2	B
3	D
4	D
5	C
6	C
7	B
8	C
9	C
10	C
11	B
12	D
13	D
14	A
15	C
16	A
17	A
18	C
19	A
20	D
21	A
22	C
23	D
24	A
25	C
26	D
27	A
28	B
29	B
30	D
31	C
32	A
33	B
34	C
35	A

PREGUNTA	RESPOSTA
36	B
37	D
38	B
39	D
40	D

PREGUNTAS RESERVA	
PREGUNTA	RESPOSTA
41	D
42	D
43	D
44	C
45	D