

**EXAMEN TEST. UNHA PRAZA DE VIXILANTE DE INFRAESTRUTURAS E VÍAS PROVINCIAIS.
QUENDA PROMOCIÓN INTERNA.CPI2024O.**

1-La naturaleza de la provincia segundo la regulación constitucional es la de un:

- a) Ente constituido siempre a la margen de la agrupación de municipios.
- b) Ente con personalidad jurídica propia y división territorial.
- c) Ente carente de autonomía para la gestión dos sus respectivos intereses.
- d) Ente sin personalidad jurídica.

2-Según lo dispuesto en el artículo 52 do EBEP, los empleados públicos deberán actuar conforme los siguientes principios (señale la respuesta incorrecta):

- a) Jerarquía
- b) Austeridad.
- c) Accesibilidad.
- d) promoción del entorno cultural y medio ambiental.

3-Según el artículo 32.1 de la Ley 7/85, do 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, existen en todas las Diputaciones:

- a) Presidente/a, vicepresidentes/ las, junta de Gobierno y el Pleno.
- b) Presidente/a, Junta de Gobierno y el Pleno.
- c) Presidente/a, los diputados que ostenten delegaciones y el Pleno.
- d) Presidente/a, el Pleno y los órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta dos asuntos que han de ser sometidos al Pleno, así como el seguimiento de la gestión dos diputados que ostenten delegaciones dentro de la Xunta de Gobierno.

4- El personal funcionario de carrera puede encontrarse en las siguientes situaciones administrativas:

- a) Excedencia voluntaria, excedencia forzosa o servicio activo.
- b) Servicios especiales, servicio activo o excedencia forzosa.
- c) Servicios en otras administraciones, servicio activo o excedencia forzosa.
- d) Servicio activo, servicios especiales, servicios en otras administraciones, excedencia voluntaria y forzosa, así como suspensión de funciones.

5-Cual dos siguientes derechos no está recogido en la sección primera do capítulo segundo do Título I de la Constitución de 1978:

- a) El derecho para expresarse libremente.
- b) El derecho a la libre circulación por el territorio nacional.
- c) El derecho a la libre sindicación.
- d) El derecho al trabajo.

6-Cual dos siguientes es considerado por la Constitución de 1978 como valor superior do ordenamiento jurídico:

- a) El pluralismo político.
- b) la publicidad normativa.
- c) La equidad.
- d) La jerarquía normativa.

7-El Estado se organiza territorialmente, según él art. 137 de lana Constitución, en:

- a) Municipios.
- b) Municipios en régimen general y de grano población.
- c) Provincias.
- d) Municipios, Provincias y en lanas Comunidades Autónomas que se constituyan.

8-Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, se guiarán por los siguientes criterios de actuación:

- a) Promover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.
- b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a pesar del menoscabo de la promoción profesional.
- c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional.
- d) Imponer la presencia de mayoría de mujeres y hombres en los órganos de selección y valora

9. Un centímetro en un plano a escala 1:500, equivale en el terreno a:

- a) 5 m
- b) 50 m
- c) 500 m
- d) 10 m

10. ¿Sobre una base nueva de macadam, qué riego asfáltico se debe aplicar?

- a) Adherencia
- b) Sellado
- c) Penetración
- d) Imprimación

11. De las siguientes capas que forman un firme cuál es una base granular

- a) Capa de rodadura

- b) Subbase de zahorra
- c) Base de hormigón
- d) Capa bituminosa intermedia

12. Un caz es:

- a) Un elemento de drenaje
- b) Un tipo de cuneta de hormigón
- c) Un pozo de registro
- d) a y b son correctas

13. Trabajos preliminares en la preparación de baches

- a) Llenar el bache con aglomerado y regarlo con emulsión
- b) Recortar y barrer el bache
- c) Regar el bache con emulsión
- d) Ninguna es correcta

14. La señal de peligro por obras en la calzada es:

- a) Circular fondo amarillo
- b) Triangular fondo amarillo
- c) Triangular fondo blanco
- d) Circular fondo blanco

15. Si una carretera está categorizada como Red Complementaria en el "CATÁLOGO DE ESTRADAS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA" la línea límite de edificación estará situada:

- a) A 7 metros da línea exterior de delimitación de la calzada
- b) A 15 metros da línea exterior de delimitación de la calzada
- c) Será de aplicación a normativa urbanística municipal
- d) Ninguna es correcta

16. Según el "DECRETO 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia" se define como "plataforma":

- a) Corte ideal de la carretera por un plano vertical y normal a la proyección horizontal del eje, en un punto cualquiera de este
- b) Zona de la carretera o de sus elementos funcionales destinada al uso de vehículos, formada por la calzada, los arcenes y las bermas afirmadas
- c) La franja longitudinal pavimentada contigua a la carretera no destinada al uso de vehículos automóviles más que en circunstancias especiales
- d) Parte de la explanación situada sobre la superficie del terreo en la situación previa a la ejecución de la carretera o de sus elementos funcionales

17. ¿Cuántos cm deberá medir el diámetro de una señal colocada en una carretera convencional con arcén pavimentado?

- a) 90 cm
- b) 60 cm
- c) 80 cm
- d) 135 cm

18. Teniendo en cuenta Decreto 66/2016 por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia, las carreteras se clasifican en atención a sus características técnicas en:

- a) Autopistas, autovías y vías para automóviles
- b) Autopistas y autovías
- c) Autopistas, autovías, vías para automóviles y carreteras convencionales
- d) Carreteras convencionales

19. ¿A qué se llama drenaje transversal de una carretera?

- a) Las tajeas
- b) Los pozos de registro
- c) Los salvacunetas
- d) Los hitos de arista

20. ¿Qué ancho es habitual en la marca vial de eje (pintura) de una carretera provincial?:

- a) 12 cm
- b) 5 cm
- c) 10 cm
- d) 20 cm

21. Qué elemento se aplica a fin de evitar la formación de placas de hielo en la carretera:

- a) Agua
- b) Calor
- c) Sal
- d) Todas son correctas

22. El primer tramo de bionda en la dirección de la marcha debe ser:

- a) Captafaro
- b) Cola de pez
- c) Abatimiento
- d) Guardarrail

23. Cuando compactamos una capa de zahorra, ¿qué ocurre?

- a) Se reduce el contenido de agua
- b) Se reduce el contenido de aire
- c) Se reduce el contenido de agua y aire
- d) No se reduce nada

24. A qué equivale una centiárea:

- a) 100 m²
- b) 10 m²
- c) 1 m²
- d) 1 cm²

25. El Servicio de Conservación ordinaria de la red viaria de la Diputación de Pontevedra:

- a) Actualmente se divide en 7 brigadas de conservación
- b) Actualmente se divide en: Zona Norte, Zona Sur y Zona Centro
- c) Actualmente se divide en 5 zonas: Lalín, Gondomar, Codeseda, Ponteareas y Pontevedra
- d) Todas son correctas

26. ¿Qué instrucción recoge el balizamiento de obras fijas fuera de poblado?

- a) 8.1.IC
- b) 8.2.IC
- c) 8.3.IC
- d) Ninguna de las anteriores

27. La Diputación de Pontevedra en su "CATÁLOGO DE ESTRADAS DE LA RED PROVINCIAL DE DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA" dispone de una longitud de Carreteras Provinciales, en torno a:

- a) 1500 Km
- b) 1700 km
- c) 1200 km
- d) 800 km

28.Cuál de las siguientes es una zona de protección de la carretera:

- a) Zona de servidumbre
- b) Zona de afección
- c) Zona de dominio público
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

29. Los terrenos adyacentes a las carreteras y a sus elementos funcionales, adquiridos por título legítimo por la Administración titular pero no ocupados directamente por la explanación de las carreteras o por la de sus elementos funcionales, tienen la consideración de:

- a) Zona de afección
- b) Zona de dominio público adyacente
- c) Zona de servidumbre
- d) Las respuestas a) y c) son correctas

30. La parte superior de un firme, que debe resistir los esfuerzos producidos por la circulación, proporcionando a ésta una superficie de rodadura cómoda y segura, tiene la consideración de:

- a) Riego de adherencia
- b) Pavimento
- c) Capa base

d) Zahorra

31. Respecto a los desbroces laterales de vegetación:

- a) El desbroce mecánico debe realizarse por lo menos dos veces al año, en primavera y otoño.
- b) El desbroce mecánico debe realizarse por lo menos dos veces al año, en primavera y verano.
- c) El desbroce mecánico debe realizarse por lo menos dos veces al año, en verano y otoño.
- d) Ambientalmente la mejor opción es el empleo de herbicidas.

32. Señale la respuesta correcta. ¿Qué elemento de balizamiento es el más apropiado para ayudar al conductor a identificar el trazado de las curvas de radio cerrado?:

- a) Las balizas cilíndricas.
- b) Los paneles direccionales.
- c) Las balizas de arista.
- d) Los hitos de arista.

33. ¿Cuándo se intensificará la vigilancia de los elementos del drenaje, tanto superficiales como enterrados?

- a) En ningún momento en especial
- b) En época de sequía
- c) Después de lluvias y especialmente de temporales
- d) A comienzo del verano

34. ¿Cómo se denomina al número total de vehículos que durante un año ha pasado por una determinada sección de una carretera dividido de 365?

- a) La intensidad media diaria (IMD)
- b) La densidad media diaria (DMD)
- c) La capacidad media diaria (CMD)
- d) La capacidad media horaria (CMH)

35. La franja longitudinal pavimentada contigua a la carretera no destinada al uso de vehículos automóviles más que en circunstancias especiales recibe el nombre de:

- a) Cuneta
- b) Berma
- c) Arcén
- d) Guardarrail

36. En un muro de sostenimiento realizado con bloques de piedra de 10 metros de altura, si el director de obra establece un desplome del 4% ¿qué distancia existirá entre la vertical en el arranque del muro y su coronación (medida en horizontal)?:

- a) 40 cm
- b) 80 cm
- c) 25 cm

- d) 10 cm
- 37. Según la Norma 6.1-I.C "Secciones de Firme", la categoría de tráfico T2 es aquella cuya intensidad media diaria de vehículos pesados IMDp (Vehículos pesados/día) es mayor o igual al intervalo comprendido entre:**
- a) 799 y 200
 - b) 99 y 50
 - c) 199 y 100
 - d) 1999 y 800
- 38. Una actuación de conservación ordinaria es:**
- a) La renovación superficial del firme.
 - b) El bacheo
 - c) La mejora del drenaje subterráneo.
 - d) El reciclado del firme.
- 39. En una reparación en la que es necesario realizar el corte del carril, ¿qué elemento de señalización es adecuado para regular el tráfico?**
- a) 1 operario en uno de los extremos del corte
 - b) 1 juego de semáforos
 - c) 1 operario a cada lado del corte
 - d) b) y c) son correctas
- 40. El objetivo principal de la seguridad es:**
- a) Prevenir los accidentes
 - b) Evitar sanciones administrativas
 - c) Cumplir la normativa vigente
 - d) Ninguna es correcta

**PROCESO SELECTIVO UNHA PRAZA DE VIXILANTE DE INFRAESTRUTURAS
E VÍAS PROVINCIAIS.CPI2024O. PLANTILLA RESPOSTAS.**

1b	2a
3a	4d
5d	6a
7d	8c
9a	10c
11b	12d
13b	14b
15b	16b
17a	18c
19a	20c
21c	22bc
23c	24c
25b	26c
27b	28d
29b	30b
31a	32b
33c	34a
35c	36a
37a	38b
39d	40a

Según do disposto na base décimo sétima , as persoas aspirantes terán un prazo de dous (2) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao desta publicación, para presentar as reclamacións que consideren oportunas a través do formulario “alegacións” disponible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra no seguinte enlace:

<https://sede.depo.gal/web/public/catalog-detail/tramites-administrativosgenericos>