

<b>CONVOCATORIA</b>	<b>CL2025M</b>
<b>PLAZA/PUESTO</b>	<b>1 DIPLOMADO/A EN ENFERMERÍA</b>
<b>TIPO</b>	<b>Primer ejercicio - Prueba tipo test</b>
<b>FECHA</b>	<b>27/10/2025</b>

1. En comunicación, dentro del estilo de comunicación asertivo, la entonación agradable es una característica de:
  - a. La conducta no verbal.
  - b. El lenguaje Kinésico.
  - c. La conducta paraverbal.
  - d. El lenguaje proxémico.
  
2. La Asociación Americana de Diabetes en 1997 y la Organización Mundial de la Salud en 1998 aprobaron nuevos criterios para el diagnóstico de la Diabetes Mellitus. Se recomendó el descenso del valor de glucemia basal de 140 mg/dl a 126 mg/dl, para diagnosticar a una persona de Diabetes. Este cambio de criterio consigue:
  - a. Incrementar la sensibilidad de la prueba.
  - b. Incrementar la especificidad de la prueba.
  - c. Disminuir los falsos positivos de la prueba.
  - d. Incrementar la fiabilidad de la prueba.
  
3. Señale cuál NO es un signo/síntoma propio del síndrome de abstinencia neonatal:
  - a. Escoriaciones en áreas específicas.
  - b. Estreñimiento.
  - c. Congestión nasal.
  - d. Diaforesis.

4. Cuando en la exploración física encontramos el "Signo de Russell", ¿qué trastorno se podría sospechar?:
  - a. Encefalopatía hepática.
  - b. Dependencia a opiáceos.
  - c. Bulimia nerviosa.
  - d. Tricotilomanía.
  
5. Cuando en la valoración de enfermería de una persona que padece un trastorno mental, observamos que en la familia hay una "alta emoción expresada", encontramos:
  - a. Interacciones asertivas y expresión abierta de sentimientos.
  - b. Comentarios críticos, hostilidad y sobreimplicación emocional.
  - c. Actitudes de respeto y comprensión hacia la enfermedad mental del familiar.
  - d. Indiferencia afectiva hacia el proceso de rehabilitación del familiar
  
6. Según la Guía de Práctica Clínica, elaborada entre otros por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), ¿qué se considera "Patología Dual" ?:
  - a. La coexistencia de trastornos por consumo de sustancias psicotrópicas con otros diagnósticos psiquiátricos.
  - b. Cuando una persona cumple criterios diagnósticos de dos tipos de trastorno de personalidad.
  - c. La coexistencia de esquizofrenia y trastorno de personalidad.
  - d. Cuando la persona que padece el trastorno de identidad disociativo tiene dos tipos de personalidad.

7. La alimentación en el niño/a, adolescente con enfermedad renal crónica (ERC) es un punto clave en el desarrollo de la enfermedad. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

a. Los principales motivos para el control dietético en los pacientes con ERC son: minimizar el riesgo de uremia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipercalcemia, hipervolemia, anemia y acidosis metabólica.

b. El paciente con ERC avanzada debe consumir el mínimo de proteínas posible, siendo el objetivo lo más cercano a 0.2gr/kg ya que la proteína daña el riñón.

c. Se recomienda el consumo de manzana y pera en los pacientes con ERC avanzada por su bajo contenido en potasio.

d. En el paciente con ERC avanzada es importante dar indicaciones sobre cómo consumir las frutas y verduras, teniendo en cuenta además de una selección adecuada unas correctas técnicas de cocinado: corte fino, eliminación del agua tras ebullición, doble cocción, entre otras.

8. ¿Qué recomendación dicta la Organización Mundial de la Salud referente a la Actividad Física para la Salud en edades comprendidas entre 5 a 17 años?:

a. Una Actividad Física durante mínimo 60 minutos diarios de intensidad moderada a vigorosa.

b. La actividad Física media diaria debería ser, en su mayor parte, anaeróbica.

c. Convendría incorporar actividades vigorosas, en particular para fortalecer los músculos y los huesos, como mínimo dos veces a la semana.

d. Una Actividad Física durante mínimo 120 minutos diarios de intensidad leve a moderada.

9. La herramienta utilizada para apreciar la estructura familiar y la conexión de ésta con la red de soporte extrafamiliar de recursos existente o ausente en cada familia, se denomina:
- Genograma.
  - Ecomapa.
  - Ficha familiar.
  - APGAR familiar.
10. Ante una crisis convulsiva en un paciente pediátrico, ¿cuál de las siguientes vías de administración de benzodiazepinas NO se considera de elección?:
- Vía rectal.
  - Vía endotraqueal.
  - Vía bucal.
  - Vía intranasal.
11. Indique la opción FALSA acerca de las características clínicas de un niño con desnutrición tipo kwashiorkor:
- Presentan abdomen protuberante.
  - Aparecen lesiones cutáneas con alternancia de hiper e hipopigmentación.
  - Suelen presentar apatía y letargia.
  - Los niveles de albúmina sérica son normales o ligeramente reducidos.
12. De entre las siguientes opciones, qué tipo de fractura es propia de la edad pediátrica:
- Fractura conminuta.
  - Fractura de Deütschlander.
  - Fractura espiroidea.
  - Deformación o incurvación plástica.

13. Al afirmar que un paciente pediátrico se encuentra en el percentil 35 de peso, entendemos que:
- El 65% de los niños de su sexo y edad están igual o por encima de ese peso.
  - El 35% de los niños de su sexo y edad están igual o por encima de su peso.
  - El 65% de los niños de su sexo y edad están por debajo de ese peso.
  - El 35% de los niños de su sexo y edad mantienen igual peso.
14. En un paciente en edad pediátrica (6 años) con una insuficiencia cardiorrespiratoria descompensada por un shock séptico refractario severo, se decide iniciar terapia con un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). Durante la canulación, el niño entra en parada cardiorrespiratoria, ¿Cuál sería la actitud correcta a seguir?:
- Suspender la canulación e iniciar RCP convencional.
  - Continuar la canulación e iniciar RCP-ECMO.
  - Continuar con la canulación, por si es necesaria más adelante. Mientras parte del equipo inicia RCP convencional.
  - Administrar un bolo de 20 ml por Kg de peso de suero fisiológico
15. Al respecto de un cuadro debut de Esquizofrenia en un adolescente ¿Cuál de los siguientes síntomas, se considera un "síntoma negativo" ?:
- Alucinaciones auditivas.
  - Aplanamiento afectivo.
  - Conducta extravagante.
  - Ideas delirantes de contenido paranoide.
16. Respecto a la adolescencia, una imagen corporal distorsionada que no se asocia a un bajo peso corporal ni tampoco a un miedo intenso a ganar peso, sería característica de:
- Anorexia nerviosa.
  - Trastorno somatomorfo.
  - Bulimia nerviosa.
  - Trastorno dismórfico corporal.

17. El efecto preventivo que puede tener sobre la conducta suicida la comunicación responsable a través de los medios de comunicación, siguiendo unas pautas establecidas y dando visibilidad al problema del suicidio en adolescentes, se denomina:
- Efecto Werther.
  - Efecto Papageno.
  - Efecto Copycat.
  - Efecto Mandela.
18. Un juicio falso de la realidad, mantenido con convicción por parte del adolescente, incomprensible e irrefutable, que genera malestar subjetivo o interfiere en el funcionamiento académico y social, se denomina:
- Idea delirante.
  - Alucinosis.
  - Idea obsesiva.
  - Estado crepuscular.
19. El modelo de enfermería en el que se describen cuatro fases: orientación, identificación, explotación y resolución, corresponde a:
- Hildegard Peplau.
  - Marjory Gordon.
  - Dorotea Orem.
  - Callista Roy.
20. Según Thomas Gordon, ¿cuál sería uno de los obstáculos para la escucha reflexiva en la entrevista motivacional?:
- Interpretar.
  - Repetir.
  - Refrasear.
  - Reflejar sentimientos.

21. En la exploración física de un paciente pediátrico la presencia de un exantema petequial en el paladar blando NO es indicativo de:
- Enfermedad de Lyme.
  - Faringitis estreptocócica.
  - Abuso sexual.
  - Rubeola.
22. ¿Cuál es el tumor renal maligno primario más común en la infancia?:
- Nefroma mesoblástico.
  - Rabdomiosarcoma.
  - Teratoma.
  - Tumor de Wilms.
23. ¿En qué situación podrá interrumpirse voluntariamente el embarazo según la legislación vigente?
- Tener 16 años, haber sido informados los representantes legales y dentro de las 16 primeras semanas de gestación.
  - Tener 16 años, sin necesidad del consentimiento de los representantes legales y dentro de las primeras 14 semanas de gestación.
  - Tener 18 años, sin consentimiento de los representantes legales y dentro de las primeras 14 semanas de gestación.
  - Tener 18 años, sin consentimiento de los representantes legales y dentro de las primeras 22 semanas de gestación.
24. La pérdida auditiva, ¿en qué tipo de discapacidad se incluye?
- Física o motriz
  - Psicosocial
  - Mental
  - Sensorial

25. ¿De qué enfermedad son un signo patognomónico las manchas de Koplik?
- Parotiditis.
  - Rubeola.
  - Varicela.
  - Sarampión
26. De las siguientes características, cuál NO es definitoria del asma:
- Proceso inflamatorio de la vía aérea por hiperreactividad bronquial.
  - Episodios recurrentes de broncoespasmo con clínica de sibilantes, tos y dificultad respiratoria.
  - Los factores de riesgo son predisposición genética, factores ambientales y factores desencadenantes.
  - Máxima incidencia a los 6 meses de edad y cuadro de obstrucción de bronquiolos por un aumento de secreciones.
27. Respecto al "Programa Galego de Detección Precoz de Enfermedades Endocrinas y Metabólicas" señale la FALSA:
- Galicia cuenta con una de las carteras de cribaje neonatal más amplia de todo el Estado.
  - Es preciso que seque totalmente el antiséptico antes de puncionar el talón, ya que esa mínima cantidad de antiséptico puede alterar los resultados de la prueba.
  - Para evitar falsos positivos en fenilcetonuria, la prueba se realizará 48 horas tras haber iniciado el bebé la alimentación proteica.
  - Las zonas de elección para la obtención de muestras de sangre son las laterales del talón del recién nacido.

28. Respecto al control del dolor postoperatorio en pacientes pediátricos, señale la opción

INCORRECTA:

- a. Los neonatos tienen una menor percepción del dolor y no precisan analgesia estructurada.
- b. El uso de escalas de valoración del dolor está validado en lactantes y niños pequeños.
- c. La analgesia multimodal es la estrategia más adecuada para reducir la dosis de opioides.
- d. Los fármacos no opioides pueden formar parte del esquema de analgesia posoperatoria.

29. Las quemaduras más frecuentes en niños menores de 5 años son:

- a. Eléctricas
- b. Fuego
- c. Químicas
- d. Escaldadura

30. En el procedimiento de administración de medicación por vía ótica. Señale la respuesta

INCORRECTA:

- a. Colocar al paciente en decúbito lateral, sobre el lado contrario al oído donde se instila la medicación, o sentado con la cabeza inclinada hacia el lado contrario.
- b. Rotular el envase con la fecha de apertura (solo se usará hasta un mes después de la apertura) y será de uso individual.
- c. En los niños mayores de dos años, alinear el conducto auditivo estirando suavemente el pabellón de la oreja hacia arriba y hacia atrás.
- d. En los niños menores de dos años, alinear el conducto auditivo estirando suavemente el pabellón de la oreja hacia arriba y hacia atrás

31. En las reacciones anafilácticas en la infancia, ¿cuál es el alérgeno más frecuente?

- a. Alimentos
- b. Venenos de insectos
- c. Antibióticos
- d. Analgésicos

32. En un niño con una crisis de asma grave, ¿Qué signos son premonitorios de parada cardiorrespiratoria?
- Taquicardia y Taquipnea
  - Tiraje e hipoventilación
  - Bradipnea y bradicardia.
  - Todas las respuestas son correctas
33. Es habitual que cursen con anemia microcítica las siguientes entidades EXCEPTO:
- Ferropenia
  - Rasgo talasémico
  - Síndromes talasémicos.
  - Déficit de folato
34. El eritema infeccioso, también denominado como quinta enfermedad, es la manifestación clínica más común del virus:
- Parvovirus
  - Citomegalovirus.
  - Adenovirus
  - Herpes virus tipo 2
35. ¿Cuál es la dosis y la vía de administración correcta de adrenalina en el tratamiento de la anafilaxia en niños:
- 0,01 mg por kg con un máximo de 300 microgramos por vía intramuscular.
  - 0,01 mg por kg con un máximo de 300 microgramos por vía intravenosa.
  - 0,1 mg por kg con un máximo de 300 microgramos por vía intramuscular.
  - 0,1 mg por kg con un máximo de 300 microgramos por vía intravenosa.

36. Con relación al impétigo, señale la respuesta CORRECTA:
- a. Se trata de una infección superficial causada por el virus de Epstein- Barr.
  - b. Es más frecuente en niños lactantes en épocas de frío.
  - c. El impétigo es poco contagioso, lo más habitual es que aparezca en tórax y abdomen y se suele acompañar de fiebre.
  - d. El tratamiento se basa en la limpieza de las lesiones con agua y jabón y en la aplicación de una pomada antibiótica de mupirocina ó ácido fusídico.
37. En la valoración del desarrollo psicomotor en un niño de 5 meses, se considera un signo de alerta:
- a. No iniciar el gateo.
  - b. Mantener una sedestación bastante estable.
  - c. La ausencia de apoyo sobre los antebrazos en posición de decúbito prono para intentar levantar la cabeza y gran parte del tronco.
  - d. No voltearse sobre sí mismo.
38. Respecto a la faringoamigdalitis aguda, señale la FALSA:
- a. La etiología más frecuente es vírica.
  - b. Entre las causas bacterianas, Streptococcus pyogenes es el más frecuente.
  - c. La faringoamigdalitis estreptocócica puede causar complicaciones supurativas y no supurativas.
  - d. La glomerulonefritis postestreptocócica es la principal complicación supurativa
39. Ante un lactante consciente con una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño y tos ineficaz, señale la actuación apropiada:
- a. Alternar 5 golpes interescapulares con 5 compresiones torácicas.
  - b. Alternar 5 golpes interescapulares con 5 compresiones abdominales.
  - c. Intentar retirar el cuerpo extraño con los dedos en forma de gancho y administrar 5 ventilaciones de rescate.
  - d. Iniciar reanimación cardiopulmonar con masaje cardíaco y ventilación 15:2



40. Señale, ¿qué maniobra está contraindicada en la intoxicación por ingestión de agentes caústicos?:
- Canalizar una vía venosa.
  - Inducir el vómito.
  - Administrar analgésicos intravenosos.
  - Mantener el paciente semisentado
41. Al inspeccionar la cabeza de un paciente politraumatizado, observa un hematoma a nivel de la apófisis mastoides. ¿Cómo se llama este signo y que sospecharía?
- Signo de Babes. Puede indicar fractura del atlas.
  - Signo de Battle. Puede indicar fractura de la base del cráneo.
  - Signo de Babinski. Puede indicar lesión en el oído medio.
  - Signo de Baeyer. Puede indicar fractura de la mandíbula.
42. Señale la respuesta CORRECTA en relación con la enfermedad inflamatoria pélvica en la adolescencia:
- Esta relacionada con la dismenorrea y amenorrea.
  - Aparece en la primera fase de la infección por herpes vaginal.
  - Los agentes causales más frecuentes son el gonococo y la clamidia.
  - Es una de las causas más frecuentes de dispareunia en la mujer
43. Ante un niño con linfadenopatías, ¿Cuándo debemos sospechar una causa maligna?
- Adenopatías persistentes durante más de 4-6 semanas o rápidamente progresivas, en las que no hay un origen infeccioso.
  - Cualquier adenopatía mayor de 2,5 cm en ausencia de signos de infección y sin respuesta a un ciclo de antibióticos.
  - Localización supraclavicular, retroauricular o epitrococlear, con atención también a las axilares.
  - Todas las anteriores

44. Un niño de 12 años presenta una quemadura en cara anterior de brazo izquierdo con ampolla, siendo exudativa e hiperémica pero conservando los folículos pilosebáceos. Esta quemadura la clasificamos como:
- Quemadura primer grado.
  - Quemadura de segundo grado superficial.
  - Quemadura de segundo grado profunda.
  - Quemadura de tercer grado superficial.
45. Indica cuál de los siguientes nutrientes tiene función reguladora:
- Vitamina C
  - Fosfolípidos
  - Metionina
  - Lactosa
46. Necesitamos conocer el desarrollo cognitivo de un niño o niña de 8 meses. Si tomamos como referencia la Teoría de Piaget, ¿en qué estadio del desarrollo cognitivo se encontraría?
- Sensoriomotor
  - Preoperacional
  - Operaciones concretas
  - El desarrollo cognitivo se inicia a los 12 meses.
47. En cuanto a la administración de una nutrición enteral por una sonda transpilórica no será cierto que:
- El modo de administración de elección es un bolo
  - Con las nasogástricas son las vías de elección
  - No requiere cirugía
  - Todas son ciertas

48. Señale la definición correcta respecto a la definición de promoción de la salud
- Es un estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad
  - Es la ciencia y el arte de promover la salud., prevenir la enfermedad y prolongar la vida
  - Es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla
  - Es la consecución de un nivel de salud que permita llevar a todas las personas una vida social y económicamente productiva
49. El objeto de la asistencia sanitaria está recogido en:
- Constitución Española artículo 53
  - Constitución Española artículo 44
  - Constitución Española artículo 43
  - Constitución Española artículo 63
50. ¿Cuál de las siguientes conferencias de la OMS es conocida con el subtítulo de *"Iniciativa en pro de una nueva acción de salud pública"*?
- Conferencia de Otawa
  - Conferencia de Alma-Ata
  - Conferencia de Yakarta
  - Conferencia de Adelaida
51. El conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que condicionan el estado de salud de los individuos o poblaciones, se denomina:
- Criterio de selección
  - Indicadores de salud
  - Elementos prioritarios de los servicios de salud
  - Determinante de salud

52. A la fase del proceso de atención de enfermería (PAE) que implica la recopilación sistemática de datos subjetivos y objetivos, procedentes de diversas fuentes, se le denomina:
- Valoración.
  - Planificación.
  - Ejecución.
  - Evaluación.
53. Señale la secuencia correcta de los siguientes tipos de agentes patógenos de mayor a menor resistencia a los métodos de esterilización:
- Priones, esporas bacterianas, micobacterias, protozoos.
  - Esporas bacterianas, micobacterias, priones y protozoos.
  - Virus grandes con envoltura, micobacterias, protozoos, bacterias y hongos vegetativos.
  - Bacterias y hongos vegetativos, protozoos, micobacterias y esporas bacterianas
54. Señala la enfermedad que se transmite por vía aérea y también por contacto:
- Sarampión.
  - Varicela.
  - Tuberculosis.
  - Gripe.
55. ¿Cuál de las siguientes NO es una medida de prevención primaria de las hepatitis B y C?
- Vacunación contra la Hepatitis B.
  - Vacunación postexposición a contactos no inmunizados.
  - Medidas de bioseguridad en entorno sanitario.
  - Aconsejar que no se compartan cepillos de dientes, maquinillas de afeitarse, etc.

56. El quebrantamiento del secreto profesional en el ámbito sanitario:
- Solamente se puede quebrantar por mandato judicial
  - Está tipificado como delito grave en el Código Penal
  - Tiene penas económicas, pero no de prisión
  - Tiene penas de inhabilitación profesional pero no económicas ni penales
57. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista clínica enfermera?
- Obtener información específica y necesaria para identificar el diagnóstico enfermero y la planificación de los cuidados.
  - Facilitar la relación enfermera/paciente.
  - Permitir al paciente informarse y participar en la identificación de sus problemas y en el planteamiento de sus objetivos.
  - Todas son correctas.
58. ¿Cuál es la hormona responsable de estimular la reabsorción de sodio y agua en el riñón?
- Aldosterona.
  - Testosterona.
  - Cortisol.
  - Insulina.
59. En relación con la administración de nutrición parenteral, señale lo falso:
- Se deben de cambiar los equipos de infusión cada 24 horas.
  - Antes de su administración se debe de atemperar la fórmula.
  - En caso de algún retraso en la administración, se acelerará el ritmo de infusión.
  - Se utilizarán siempre bombas de infusión.



60. En los planes de cuidados, la fase en la que se aplican las intervenciones enfermeras necesarias para su consecución se denomina:
- Fase de implementación.
  - Fase de valoración.
  - Fase diagnóstica.
  - Fase de planificación
61. Según la Ley Gallega 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
- Las historias clínicas son documentos confidenciales propiedad de la Administración sanitaria o entidad titular del centro sanitario, cuando el médico trabaje por cuenta y bajo la dependencia de una institución sanitaria. En caso contrario, la propiedad le corresponde al médico que realiza la atención sanitaria
  - Toda la información contenida en la historia clínica deberá conservarse, como mínimo, durante diez años desde la última asistencia prestada al paciente o desde su fallecimiento
  - La historia clínica deberá ser única por paciente, al menos en cada complejo hospitalario, hospital o centro sanitario
  - El acceso por otras personas distintas al paciente a la información contenida en la historia clínica deberá estar justificado por la atención sanitaria del mismo
62. Ante un niño que llega a urgencias con una convulsión, consideraría como pruebas complementarias de primera línea las siguientes excepto:
- Tóxicos en orina
  - Electroencefalograma
  - Glucemia
  - Determinación de sodio, potasio, calcio y magnesio



63. Cuál es la zona de elección para administrar vacunas a menores de 18 meses:
- Deltoides
  - Glútea
  - Vasto externo
  - Vasto interno
64. A un paciente se le administra 1000 ml/día de suero glucosado al 5%. ¿Cuántos miligramos de glucosa recibe al día?
- 5000 mg de glucosa
  - 50 mg de glucosa
  - 50.000 mg de glucosa
  - Ninguna es correcta
65. Teniendo presente los principios generales en cuanto al intervalo mínimo entre la administración no simultánea de vacunas distintas, identifique el intervalo mínimo entre una vacuna inactivada y otra atenuada:
- Ninguno
  - Dos semanas
  - Cuatro semanas
  - Ocho semanas
66. En las últimas horas, Juan de 5 años, empezó con fiebre, para la que tiene pautado paracetamol, Indique cuál es la dosis adecuada:
- 5 a 10 mg/kg cada 4-6 horas
  - 5 a 10 mg/kg cada 8-12 horas
  - 10 a 15 mg/kg cada 4-6 horas
  - 10 a 15 mg/kg cada 8-12 horas

67. De acuerdo con la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en:
- Comunidades y mancomunidades.
  - Provincias y los municipios en que se integran.
  - Municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
  - Provincias y Comunidades Autónomas.
68. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad, únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea:
- Mayor de 13 años.
  - Mayor de 14 años.
  - Mayor de 16 años.
  - Mayor de 18 años.
69. ¿Cuál de los siguientes derechos no se configura en la sección de derechos fundamentales de la Constitución Española de 1978?
- El derecho a la protección de la salud
  - El derecho de reunión
  - El derecho de asociación
  - El derecho a la educación
70. El artículo 9 de la Ley de 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que:
- Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales
  - Corresponde a la Inspección de Trabajo y Justicia la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales
  - Corresponde al Instituto de Seguridad e Higiene la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales
  - Ninguna de las anteriores es correcta

71. Los empleados públicos tienen derecho a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente:
- Fuera del horario laboral
  - En el centro de trabajo
  - En horario laboral
  - En horario de tarde
72. Según el artículo 17 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia, a través de la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:
- Se buscará que la igualdad y la libertad de las personas sean reales y efectivas, siempre que no contradigan los roles tradicionales de género.
  - Se fomentará la igualdad y la libertad de las personas en función de su sexo y del papel que tradicionalmente han desempeñado en la sociedad.
  - Se garantizará que la igualdad y la libertad de las personas sean reales y efectivas, pero con prioridad para aquellas que se ajusten a los estereotipos de género establecidos.
  - Se buscará que la igualdad y libertad de las personas sean reales y efectivas, con independencia de su sexo y de los estereotipos de género.
73. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia, esta ley garantiza la efectividad del derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres para:
- El personal funcionario y personal laboral al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y del sector público autonómico.
  - El funcionario público al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y del sector público autonómico.
  - El personal directivo de las instituciones públicas.
  - El personal empleado público al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y del sector público autonómico.

74. Entre los principios que, respecto de la actuación de la Administración, consagra el art. 103.1 de la Constitución Española, no se encuentra el de:
- Desconcentración
  - Participación
  - Descentralización
  - Eficacia
75. Se consideran Reglamentos *secundum legem*, los:
- Ejecutivos
  - Los que van en contra de una Ley
  - Los de necesidad
  - Los independientes
76. En el TÍTULO VIII De la Organización Territorial del Estado de la Constitución Española, se regula en cuanto a la elaboración de los estatutos, que:
- El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.
  - El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los Diputados y Senadores elegidos y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.
  - El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.
  - Ninguna opción es correcta

77. El art. 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, establece como objeto de la Ley Orgánica garantizar los derechos digitales de la ciudadanía...:
- Conforme al mandato establecido en el artículo 19.1 de la Constitución.
  - Conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.
  - Conforme al mandato establecido en el artículo 14 de la Constitución.
  - Conforme al mandato establecido en el artículo 35.1 de la Constitución.
78. Según el art. 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo de prescripción de las sanciones, comenzará a contarse:
- Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
  - Desde el día siguiente a aquel en que la infracción se hubiera cometido.
  - Ninguna opción es correcta.
  - Desde el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción y haya transcurrido el plazo para recurrirla
79. En el ámbito de los principios del ejercicio de la potestad sancionadora, según el art. 26 de la Ley 40/2015, donde se regula la irretroactividad, se regula que:
- Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, salvo las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
  - Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
  - Ninguna opción es correcta.
  - En la Ley 40/2015 no se regula el principio de irretroactividad

80. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la graduación de la sanción considerará especialmente:

- a. Ninguna opción es correcta
- b. La reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
- c. La reincidencia, por comisión en el término de tres años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
- d. La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

#### PREGUNTAS DE RESERVA

81. La Constitución Española regula la Administración Local, señalar la respuesta correcta:

- a. Dentro del Título I "De los Derechos y Deberes Fundamentales"
- b. Dentro del Título VIII "De las Organización Territorial de Estado".
- c. No regula nada de la Administración Local.
- d. Dentro del Título VII "De las Organización Territorial de Estado".

82. La vigente Ley de protección de datos, tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo:

- a. 9.3 de la Constitución
- b. 14 de la Constitución
- c. 18.4 de la Constitución
- d. 35.1 de la Constitución

83. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de, según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
- Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.
  - Igualdad, mérito, capacidad, transparencia y publicidad.
  - Igualdad, mérito, capacidad, independencia, discrecionalidad técnica y publicidad.
  - Igualdad, mérito, capacidad y transparencia.
84. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como "riesgo laboral":
- Las enfermedades o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo
  - Cualquier peculiaridad de la actividad laboral con influencia relevante en la salud del trabajador
  - Cualquier característica de los locales, instalaciones y equipos del lugar de trabajo
  - La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo
85. En la fase de valoración del proceso de Enfermería se lleva a cabo:
- La recogida de información sobre la situación del paciente.
  - La planificación de las actividades.
  - La medición de los logros alcanzados.
  - La ejecución de las actividades.

86. Según las recomendaciones de la European Resuscitation Council (ERC) , en relación a las compresiones torácicas en una RCP pediátrica, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- La profundidad de las compresiones torácicas en niños debería ser al menos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax.
  - En lactantes la profundidad debe ser unos 6 cm.
  - En todos los niños comprimir el tercio inferior del esternón.
  - La frecuencia de las compresiones debe ser entre 120-130 por minuto.
87. En relación con los Patrones Funcionales es cierto que:
- Resulta útil para la valoración de enfermería y uno de los patrones incluidos es la tolerancia al estrés.
  - Fue diseñado por Virginia Henderson.
  - Se centra en las 14 necesidades básicas.
  - Una de las necesidades incluidas en el modelo es comer y beber adecuadamente.
88. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines, con personalidad jurídica:
- Propia
  - Plena
  - Única
  - Irreemplazable
89. La definición de "Ideas generales e informadoras de la organización jurídica de la Nación", hace referencia a:
- La Constitución Española
  - La ley
  - A los principios generales del Derecho
  - A la doctrina científica

90. Señale cuál de estos principios no aparece regulado en el art. 9.3 de la Constitución

Española:

- a. El principio de legalidad
- b. El principio de competencia
- c. El principio de jerarquía normativa
- d. El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables

**RESPOSTAS EJERCICIO TIPO TEST**  
**PROCESO SELECTIVO (QUENDA LIBRE): 1 DIPLOMADO/A ENFERMERÍA (CL2025M)**

1	C
2	A
3	B
4	C
5	B
6	A
7	B
8	A
9	B
10	B
11	D
12	D
13	A
14	B
15	B
16	D
17	B
18	A
19	A
20	A
21	A
22	D
23	B
24	D
25	D
26	D
27	C
28	A
29	D
30	D
31	A
32	C
33	D
34	A
35	A
36	D
37	C
38	D
39	A
40	B
41	B
42	C

43	D
44	B
45	A
46	A
47	A
48	C
49	C
50	A
51	D
52	A
53	A
54	B
55	B
56	B
57	D
58	A
59	C
60	A
61	B
62	B
63	C
64	C
65	A
66	C
67	C
68	B
69	A
70	A
71	C
72	D
73	D
74	B
75	A
76	A
77	B
78	A
79	B
80	D
<b>PREGUNTAS RESERVA</b>	
81	B
82	C

83	A
84	D
85	A
86	A
87	A
88	C
89	C
90	B